

ミキシングロールの
自動ロール機

- CRB クロスロールブレンダー
- AGC オートギャップ装置
- RBF リボンフィーダー




混練から帯出までミキシング作業が 自動になります。


CRBクロスロールブレンダー

渦巻練を機械がこなします

シングル
タイプ
(片寄)





ツイン
タイプ
(交差練)



RBFリボンフィーダー



帯出の切出・中断が自在です



AGCオートギャップコントローラ

付巻・混練・帯出厚さのコントロール


■ ロール上に材料を乗せたまま
ギャップを開閉させます。




CRB

- 製品に手を触れる事が無く、異物混入を防ぎます。
- 危険作業から解放されます。
- 均質になり高品質の製品が生産可能です。
- 自動運転により生産量が増加、安定します。


●ブリッジ型



●片持型




制御操作盤




- 電源出力
200V 0.75kw・1.5kw
- エアー消費量
5kg/cm² 600 ℓ /min
(5.5kw相当)

RBF



制御操作盤



- 電源出力
200V 0.4kw
- エアー消費量
5kg/cm² 150 ℓ /min
(1.5kw相当)



器械のエンジニアリング

株式会社 東洋設計

本 社／〒132-0031 東京都江戸川区松島 4丁目1番14号
TEL:03-3653-6388 FAX:03-3653-6449

市原工場／〒290-0008 千葉県市原市古市場宇江川3-1
TEL:043-209-6351 FAX:043-209-6352
