


二軸ストレナー

オートグリップロック

オートチェンジャー




series

TS シリーズ

二軸ストレーナー

システム




押出シリンダーが抜外された
混練ハウジングと押出ゾーン
スクリュー

ホットペレタイザー

オープンチャンバー

インターナルミキサーからの
コンパウンドを直接受けられます。



2軸で分塊、
混合します。

スクリーンチェンジャー

自動切替式でスクリーンを停止
することなくスクリーン交換が
出来ます。

押出シリンダ

コンパウンドを
均一排出します。
排出速度は可変
速駆動、温調装
置付。

混練ハウジング


2軸で押込まれたコンパウンド
を密閉ハウジングで圧縮混練
します。

1/2は押出ゾーンへ、
1/2はオープンチャンバー
上部に戻されます。

コンパウンド投入部オー
プンチャンバー部と2軸
分塊混合部

標準仕様 TWIN STRINER

Type 型式		TS 200	TS 250	TS 300
SCREW SIZE スクリュー寸法	mm	200	250	300
	inch	8	10	12
kg/Hr 吐出量		2,000	4,000	6,000
rpm of Screw スクリュー回転数		0~50	0~50	0~40
MOTOR kw 所要動力		110	130	160




受ロール、ウォーミングロール、 ストレナーが一台で！

レイアウト

カレンダーライン


インターナルミキサー




ペレットライン

空中ホットカッター

製品サイロ



TS300ライン ホッパー800L
インターナルミキサー120Lx2





営業品目

フィルム・シートライン

パネルライン

ペレットライン

〔フレンダー・インターナルミキサ・ミキシングロール・ストレーナ・カレンダー・引取装置・ホットダイカッター・ベレクーラー・切断機・後処理機〕

株式会社 東洋設計

本社／〒132-0031 東京都江戸川区松島4-1-14
TEL 03-3653-6388 FAX 03-3653-6449

市原工場／〒290-0008 千葉県市原市古市場宇江川3-1
TEL 043-209-6351 FAX 043-209-6352